

中國螟蛾科昆蟲名錄

胡氏「中國昆蟲目錄」補遺

部份一 草螟、禾螟、擬捲螟、捲螟、
聚螟、歧角螟及螟蛾亞科

陸近仁 管致和

(中國科學院、北京農業大學) (北京農業大學)

胡經甫(1938)的“中國昆蟲目錄”中螟蛾科部分是根據Caradja(1925)的著作所編的共為587種。作者等根據能搜集到的Shibuya(1928)、Caradja(1926—1939)、Caradja & Meyrick(1933—1937)以及其他文獻的記載，加入了台灣和其他省市的未列入種類，總數增至1,174種和106亞種(及變種，變型)，以作為胡氏目錄的補遺。為了使名錄完整起見，胡氏已記載的種類仍舊列在本名錄內，其中一部分已增補了文獻。

本名錄的草螟、禾螟、擬捲螟和捲螟四亞科會在北京博物雜誌(第20卷，168—181頁，1951—1952)以英文發表。現在該雜誌已停刊，故將已發表部分再以中文轉載，以求名錄的完整。

草螟亞科 Crambiinae Ragonot 1891

Ancylolomia chrysographella (Kollar, 1844)

中國(Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中(Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東(Caradja & Meyrick, 1937); 台灣(Butler 1880; Hampson, 1895; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東(Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 廣西(Caradja, 1925); 江西(李鳳翥, 1952)。

Argyria conisphoralis Hampson, 1919

中國(Hampson, 1919); 山東(Caradja & Meyrick, 1937).

A. eromenalis Hampson

山東(Caradja & Meyrick, 1937).

A. interruptella (Walker, 1866)

中國(Hampson, 1895; Shibuya, 1928); 華東，華中及華西(Leech, 1901; Caradja, 1925); 福建

(Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 江西 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

A. plumbeolinealis (Hampson, 1895)

台灣 (Shibuya, 1928).

Charltonia cervinella (Moore, 1872)

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

C. kala Swinhoe, 1885

廣東 (Caradja, 1925).

Chilo boxanus Hering, 1903

中國 (Hering, 1903); 廣東 (Caradja, 1925).

Ch. gensanellus Leech

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Ch. infuscatellus Snellen, 1891

華南, 海南 (李鳳蓀, 1952); 台灣 (Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952).

Ch. luteellus (Motschulsky, 1866)

華中 (Caradja, 1925); 華西 (Leech, 1901); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Ch. simplex (Butler, 1880)

中國 (Hampson, 1895; Shibuya, 1928); 上海 (Caradja, 1925); 浙江 (Hampson 1896; 李鳳蓀 1952); 台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928; 李鳳蓀 1952); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 江蘇、四川、雲南 (李鳳蓀, 1952).

Ch. suppressalis Walker, 1863

中國 (Hampson, 1895); 東北 (Leech, 1901); 上海 (Hampson, 1896; Caradja, 1925).

Crambus anticellus (Walker, 1866)

台灣 (Shibuya, 1928).

Cr. arachnophagus Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Cr. argyrophorus Butler, 1878

華東 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Cr. aridellus South, 1901

華中 (South, 1901; Caradja, 1925).

Cr. atrisquamalis f. *rubra*. Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

Cr. baibarellus Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Cr. balangensis Caradja, 1939

長江流域 (Caradja, 1939).

Cr. bipartellus South, 1901

華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 江西 (Caradja & Meyrick, 1937).

Cr. brevitineellus South, 1901

華中, 華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925).

Cr. brevistrigellus Caradja, 1931

- 中國 (Caradja, 1931); 廣東 (Caradja, & Meyrick, 1933).
- Cr. columbinellus* South, 1901
華東 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. dielotus* Meyrick, 1937
山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
- Cr. diplogrammus* Zeller, 1863
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. distictellus* Hampson, 1895
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. flaviguttellus* Wileman & South, 1917
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).
- Cr. flaviflabellus* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. fractellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. franki* Caradja, 1931
中國 (Caradja, 1931).
- Cr. fuliginosellus* South, 1901
華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. funebrellus* Caradja, 1937
雲南 (Caradja, 1937).
- Cr. furciferalis* Hampson, 1900
華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. hoenei* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- Cr. infixellus* Walker, 1863
中國 (Hampson, 1895; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Leech, 1901; Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. kumatakellus* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- Cr. latellus* Snellen, 1890
上海 (Caradja, 1925).
- Cr. lucellus* Herrich-Schäffer
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925).
- Cr. malaceellus* Duponchel, 1837
福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. mandarinellus* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- Cr. melanostictus* Hampson, 1895
台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).

- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
Cr. melli Caradja, 1933
 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
Cr. meus Strand, 1919
 臺灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
Cr. mixtalis Walker, 1863
 中國 (Hampson, 1895); 華東 (Leech, 1901); 上海 (Leech, 1901; Caradja, 1925.)
Cr. nigriscriptellus South, 1901
 華西 (South, 1901; Caradja, 1925).
Cr. nigrociliellus (Zeller, 1863)
 中國 (Hampson, 1895, 1896); 華中 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
Cr. niveirostralis Caradja, 1925
 江西 (Caradja, 1925).
Cr. nivellus Kollar, 1844
 上海 (Caradja, 1925); 雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).
Cr. obliteranus Walker
 中國 (李鳳翥, 1952).
Cr. ornatellus Leech
 山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
Cr. perlellus Scopoli, 1763
 華西 (Caradja, 1925).
Cr. picturatellus South, 1901
 華西 (South, 1901; Caradja, 1925); 浙江 (Caradja, 1925).
Cr. purellus Leech, 1889
 浙江 (Caradja, 1925).
Cr. silvellus Hübner
 雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).
Cr. stincoellus, Caradja, 1926
 上海 (Caradja, 1926).
Cr. subfamuellus Caradja, 1937
 山東 (Caradja & Meyrick, 1937).
Cr. subterminellus Wileman & South, 1917
 臺灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).
Cr. yangtseellus Caradja, 1939
 長江流域 (Caradja, 1939).
Cr. guennanellus Caradja, 1937
 雲南 (Caradja, 1937).
Gulladia admigratella (Walker, 1863)
 中國 (Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 福建 (Caradja, 1925); 臺灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣州 (Caradja, 1925).

C. bipunctella Wileman & South, 1917

C. innatalis Hampson, 1919

中國 (Hampson, 1919).

C. szechwanella f. *modesta* Caradja

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).

C. szelschwanella Caradja, 1931

四川 (Caradja, 1931).

**Diatraea apicenolata* (Hampson, 1919)

台灣 (Shibuya, 1928).

D. auricilia

台灣 (李鳳藻, 1952).

D. pulverala Wileman & South, 1917

台灣 (Wileman & South, 1917; Shibuya, 1928).

D. shariinensis Eguchi

東北、華北、山西 (Kato, 1949).

D. venosata (Walker, 1863)

中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 海南 (李鳳藻, 1952).

Diptychorphora exsectella Christoph

廣東 (Caradja, 1925).

D. mellii Caradja, 1933

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933), 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

D. tripunctata Moore

廣東 (Caradja, 1925).

Eromene expansa Butler 1881

華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 江蘇 (Leech, 1901).

E. nivalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

E. pygmaea Hering, 1903

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

E. superbella Zeller, 1849

華中、華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. yunnanensis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Eschatia chrysargyria (Walker, 1865)

華北 (Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 華中 Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Mesolita bipunctella Wileman & South, 1918

* 根據坦姆斯 (Tams, 1942) 的意見, *Diatraea* 屬只分佈在新大陸, 在舊大陸的應該是 *Procerus* 屬。這兩屬的脈序是相同的, 但雌雄外生殖器構造均不同。

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

M. tenebrella Hampson, 1895

中國 (Hampson, 1895); 華中 (Caradja, 1925); 湖北 (Hampson, 1895); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Platytes diaatraella Hampson, 1896

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Pl. sinuosellus South, 1901

華西 (South, 1901; Caradja, 1925).

Pl. strigulalis Hampson, 1895

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Prionopteryx delicatellus Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Pr. marmorellus South, 1901

湖北 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 西康 (South, 1901).

Pr. sinensis Hampson, 1919

湖北 (Hampson, 1919).

Pr. taishanensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Stenochilo cintiferalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Suraltha albistigma Wileman & South, 1918

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

Talis kansualis Caradja, 1935

江蘇 (Caradja, 1935).

T. chamylella Staudinger, 1899

新疆 (Staudinger, 1899).

T. menetriesi Hampson

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

禾螟亞科 Schoenobiinae Ragonot 1891

Acropentias aureus (Butler, 1878)

中國 (Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928).

Brihaspa atrostigmella sinensis Caradja, 1933

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Cirrhoecista brizoalis (Walker, 1859)

中國 (Meyrick, 1889; Ragonot, 1890; Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中, 華南 (Leech, 1901); 台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 香港 (Butler, 1880).

C. fumipalpis Felder

福建 (Caradja, 1925).

C. kosempontialis Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

C. kosemporalis ab. *bracteolalis* (Hampson, 1891).

台灣 (Shibuya, 1928).

Crambostenia angustifimbrialis Swinhoe, 1890

台灣 (Shibuya, 1928).

Eurycraspeda taiwanalis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Leechia bilinealis South, 1901

華中 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925); 湖北 (South, 1901).

L. sinuosalis South, 1901

中國 (Shibuya, 1928); 華中 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 湖北 (South, 1901).

Neschoenobia decoloralis Hampson, 1919

華北 (Hampson, 1919).

N. testacealis Hampson

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Palissa fulvosparsa (Butler, 1881)

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

P. nigropunctata (Wileman & South, 1918)

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

P. virginea (Zeller, 1852)

台灣 (Shibuya, 1928).

Schoenobius alpherakii Staudinger, 1874

江蘇 (Caradja, 1925).

Sch. brunnescens Meyrick

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sch. dodatellus Walker, 1864

廣東 (Caradja, 1925).

Sch. gigantellus (Schiffner)

華東 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 上海 (Hampson, 1895; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sch. incertellus (Walker, 1863)

中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 華西 (Leech, 1901); 江蘇、浙江、雲南 (李鳳蓀, 1952); 台灣 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳蓀, 1952); 四川 (Leech, 1901; 李鳳蓀, 1952);

Sch. micralis Hampson, 1919

中國 (Hampson, 1919).

Scirpophaga auriflua Zeller, 1863

華東、華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 上海 (Hampson, 1896; Leech, 1901); 台灣 (Caradja, 1925 李鳳蓀, 1952); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳蓀, 1952); 海南 (李鳳蓀, 1952)

Sc. chrysorrhoea Zeller, 1863

中國 (Hampson, 1895, 1896; Leech, 1901); 長江流域 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 廣東 (Caradja, 1925).

Sc. degenerella Walker, 1863

台灣 (Walker, 1863).

Sc. excrpalis (Walker, 1863)

中國 (Hampson, 1895, 1896; Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901); 浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1895; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. exigua Butler

中國 (李鳳蓀, 1952).

Sc. gilviberbis Zeller, 1863

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. monostigma Zeller, 1863

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Sc. praelata (Scopoli, 1763)

華北 (Caradja, 1925); 東北 (Caradja, 1925); 上海 (Caradja, 1925); 台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928); 湖北 (Caradja, 1925).

擬捲螟亞科 *Anerastiinae* Hampson 1896

Anerastia pallidicosta Hampson, 1896

中國 (Hampson, 1896); 湖北 (Hampson, 1896).

A. stramineipennis Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Commotria enervella Hampson, 1918

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

C. longipennis Caradja 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

C. taishanella Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

C. tripartella Hampson, 1918

北京 (Hampson, 1918).

Critonita phaeoneura Hampson, 1918

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Emmalocera aneraslica Snellen, 1880

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

E. leucocineta (Walker, 1863)

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. tricolorella f. *pallidior* (Joannis)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. umbricostella Ragonot, 1888

中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Hampson, 1918); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Enosima flavescentella Ragonot, 1901

華中 (Leech, 1901); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 湖北 (Leech, 1901).

Epidauria cantonella Shibuya, 1931

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣州 (Shibuya, 1931).

E. subcostella Hampson, 1918

雲南 (Hampson, 1918).

Hypsotropha approximana Caradja

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

H. formosalis Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

H. grassa Strand, 1919 *

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

H. laterculella (Zeller, 1867)

台灣 (Caradja, 1925); 江西 (Caradja, 1925).

H. scelerella (Zeller, 1867)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

H. syriacella Ragonot, 1888

上海 (Ragonot, 1901; Caradja, 1925).

H. tripartalis Hampson, 1918

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Mampava bipunctella Ragonot

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 台灣 (李鳳藻, 1952).

Patna miserabilis Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Pectinigeria carminella Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

Polyocha diversella Hampson

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

P. largella Caradja, 1925

福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).

P. variegatella Ragonot

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Poujadia opifitella (Zeller, 1867)

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Rhinaphe apotomella (Meyrick, 1879)

台灣 (Shibuya, 1928).

Rh. brunneovitella Ragonot, 1888

華中 (Hampson, 1918).

Rh. flavescentella (Hampson, 1901)

華中 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928); 台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Rh. nigricostalis (Walker, 1863)

台灣 (Shibuya, 1928).

Rh. stictella (Hampson, 1908)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Saborma forcipella Ragonot, 1888

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Saluria albivenella (Ragonot, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

S. claricostella (Ragonot, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

S. rosella (Hampson, 1896)

中國 (Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928).

S. sepicostella (Ragonot, 1888)

台灣 (Hampson, 1918; Shibuya, 1928).

Singhalia simplicipalpis (Strand, 1920)

台灣 (Strand, 1920; Shibuya, 1928).

捲螟亞科 Phycitinae Cotes 1889

Acrobasis ferruginella var. *decolorata* Caradja, 1938

中國 (Caradja, 1938).

A. mienshani Caradja, 1939

江西 (Caradja, 1939).

A. sarcothorax Meyrick, 1937

中國 (Meyrick, 1937).

A. squallidella Christoph

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

A. zelleri Ragonot

浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Ancylodes lapsalis (Walker, 1859)

台灣 (Shibuya, 1928).

A. longipennella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Aurana actiosella Walker, 1863

台灣 (Shibuya, 1928).

Calguia aspiciella (Ragonot, 1889)

台灣 (Shibuya, 1928).

Candiope syntaractis (Turner, 1904)

台灣 (Shibuya, 1928).

Canthelea stibitella (Snellen, 1872)

福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Ceroprepes patriciella Zeller, 1867

華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

C. pulvillella Zeller, 1867

華西 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Cremnophila sedacovella var. *aurantiacella* (Ragonot)

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 江蘇 (Caradja, 1925).

Cr. pyraustella Zerny, 1914

新疆 (Zerny, 1914).

Cryptoblabes dissolutella Snellen

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Cr. gnidiella Mill.

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Dioryctria abietella (Schiffermüller & Denis, 1775)

東北六省(李鳳翥, 1952); 台灣 (Shibuya, 1928).

D. pterygiella Ragonot

東北 (李鳳翥, 1952); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

D. symphonella Hampson

上海 (Caradja & Meyrick, 1937).

D. yunnanella Caradja, 1937

雲南 (Caradja 1937).

Ephestia cautella (Walker, 1863)

中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928; 李鳳翥, 1952) (Leech, 1901; 李鳳翥, 1952); 江西 (Caradja, 1925; 李鳳翥, 1952); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933; 李鳳翥, 1952); 湖北、四川(李鳳翥, 1952).

E. elutella Hübner, 1796

江蘇 (李鳳翥, 1952); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

E. fuliginea Gregson, 1871

江蘇、四川、廣西,(李鳳翥, 1952); 上海 (錢念曾, 1942?).

E. kühniella Zeller, 1879

江蘇 (李鳳翥, 1952), 上海、廣西及四川 (錢念曾, 1942?).

Epicrocis aegnusalis (Walker, 1859)

中國 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

E. aegnusalis var. *roseolinctata* (Ragonot)

中國 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

E. festivella Zeller, 1848

台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925).

E. hilarella Ragonot, 1888

中國 (Hampson, 1896; Leech, 1901; Shibuya, 1928); 福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

E. lateritialis (Walker, 1863)

台灣 (Shibuya, 1928).

E. xanthomelas Caradja, 1933

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933)

Etiella furella Strand, 1919

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Et. hobsoni (Butler, 1880)

台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928).

Et. melanella Hampson

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Et. venustella Hampson, 1896

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Et. yangtseella Caradja, 1939

長江流域 (Caradja, 1939).

Et. zinkenella (Treitschke, 1832)

中國 (Shibuya, 1928); 華中 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Butler, 1880; Shibuya, 1928; 李鳳蓀, 1952); 湖北 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣西、海南 (李鳳蓀, 1952).

Eurhodope basella Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

E. bellulella Ragonot, 1893

台灣 (Shibuya, 1928).

E. karenkolla Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

E. ohkunii Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Euzophera aethaloneura Filipjev

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

E. balangensis Caradja, 1939

四川 (Caradja, 1939).

E. immundella Heinrich

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Euzopherodes albicans Hampson, 1899

台灣 (Shibuya, 1928).

Heterographis deserticola Staudinger

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

H. exigua Caradja, 1931

四川 (Caradja, 1931).

H. steppicola (Caradja, 1937)

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Homoeosoma apicipunctella Caradja, 1925

- 江西 (Caradja, 1925).
H. griseipennella Caradja, 1927
 中國 (Caradja, 1927).
H. largella Caradja, 1937
 雲南 (Caradja, 1937).
H. longivittella Caradja, 1939
 雲南 (Caradja, 1939).
H. subgoliathella Caradja, 1937
 雲南 (Caradja, 1937)
H. triangulella Eagonot
 江蘇 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).
Hypantidium albicostale (Walker, 1863)
 臺灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
Hypsiphyla debilis Caradja, 1933
 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
H. formosana Shiraki, 1912
 臺灣 (Shiraki, 1912; Shibuya, 1928).
H. robusta Moore
 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1933).
Ilithyia taiwanalis Shibuya, 1928
 臺灣 (Shibuya, 1928).
Laodamia cupronigrella Caradja, 1925
 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
L. franki Caradja, 1931
 四川 (Caradja, 1931).
L. mundellalis (Walker, 1863)
 華東 (Leech, 1901); 上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
L. sanguinella f. *subicterella* Caradja, 1927
 北京 (Caradja, 1927).
L. submundellalis Caradja, 1927
 北京 (Caradja, 1927).
Maxillaria meretrix Staudinger, 1880
 臺灣 (Shibuya, 1928).
Microthrix miserabilis Strand, 1919
 臺灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
M. relictella Caradja, 1925
 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
Myelobis livens Caradja, 1938
 雲南 (Caradja, 1938).
M. pulseris nebulalis Caradja, 1933
 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933); 四川 (Caradja & Meyrick, 1933).

- M. rufofusellus* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- Nephopteryx biareatella* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925).
- N. bicolorella* Leech, 1889
南京 (Caradja, 1925).
- N. cometella* Caradja, 1935
華南 (Caradja, 1935).
- N. griseofusa* (Wileman & South, 1919)
台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).
- N. hemiargyralis* Hampson
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- N. hostilia* Stephens
華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 湖北 (Leech, 1901).
- N. hyemalis* Butler, 1880
台灣 (Butler, 1880; Hampson, 1896; Shibuya, 1928).
- N. kosemonella* Strand, 1919
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- N. monotonella* Caradja, 1927
中國 (Caradja, 1927).
- N. nocturnella* Hampson, 1896
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- N. ocelliferella* Ragonot, 1888
中國 (Leech, 1901).
- N. ochribasalis* Hampson, 1896
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- N. pitivorella* Matsumura
河北、陝西、四川(李鳳翥, 1952).
- N. rubrizonella* Ragonot
東北六省 (李鳳翥, 1952).
- N. semibrubella* (Scopoli, 1763)
中國 (Leech, 1901; 李鳳翥, 1952).
- Numonia epicrossiella* (Strand, 1919)
台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).
- Oligochroa leucophaeella* Zeller
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).
- O. leucoplerella* Zeller
廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).
- O. tristella* Caradja, 1939
山西 (Caradja, 1939).
- Oncolabis formosae* (Strand, 1922)

台灣 (Strand, 1922; Shibuya, 1928).

Ortholepis ilithyella Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Phycita formosella (Wileman & South, 1918)

台灣 (Wileman & South, 1918; Shibuya, 1928).

Ph. pryeri Ragonot

台灣 (李鳳翥, 1952).

Ph. rubella (Hampson, 1901).

中國 (Hampson, 1901; Leech, 1901); 浙江 (Leech, 1901); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933).

Ph. southi West, 1931.

台灣 (West, 1931).

Ph. taiwanella Wileman & South, 1919

台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).

Piesmopoda semilutea (Walker, 1863)

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Plodia cuprella Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

P. interpunctella (Hübner, 1811)

江蘇、江西、湖北、廣東 (李鳳翥, 1952).

Rhodophaea encaustella (Ragonot, 1893)

中國 (Leech, 1901).

Rh. hollandella Ragonot, 1893

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Rh. infunctella Christoph

中國 (Caradja & Meyrick, 1937); 山東 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Rh. lienpingialis Caradja, 1925

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Rh. nigrabellla Ragonot

福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Rh. sinensis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Salebria amoenella Zeller

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. atrotrichella Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. cantonella Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1933)

S. fractella Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

S. fusca Hw.

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. griseolincta Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

S. icterella Ragonot, 1888

中國 (Ragonot, 1888); 華東 (Caradja, 1925); 華南 (Caradja, 1925); 山東 (Caradja, 1925); Caradja & Meyrick, 1937).

S. morosalis (Saalmüller, 1880).

山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 台灣 (Shibuya, 1928); 雲南 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. romanoffella Ragonot

北京 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. roseostriatella Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

S. rufofusella Caradja

浙江 (Caradja & Meyrick, 1933); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. semirubella (Scopoli, 1763)

中國 (Hampson, 1896); 華中 (Leech, 1901; Caradja, 1925); 山東 (Caradja & Meyrick, 1937); 福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925).

S. semirubella var. *sanguinella* (Hübner, 1796)

台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

S. taishanensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. taishanensis f. *sinensis* Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. yunnanella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Sclerobia sinensis Caradja, 1937

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

Scl. primatella Caradja

西康 (Caradja & Meyrick 1937).

Selagia argyrella v. *aurella* Staudinger

山東 (Caradja & Meyrick, 1937).

S. nigrella Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

S. spadicella Hübner

廣東 (Caradja & Meyrick, 1933).

Spatulipalpia haemophoralis Hampson

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Tephritis anpingicola (Strand, 1919)

台灣 (Strand, 1919; Shibuya, 1928).

Volobilis biplaga taiwanella Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

V. chloropterella (Hampson, 1896)

台灣 (Shibuya, 1928).

V. ochridorsalis (Wileman & South, 1919)

台灣 (Wileman & South, 1919; Shibuya, 1928).

聚螟亞科 Procerinae Hampson 1918

Anartula confusa (Wileman & South, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

A. melanophia Staudinger

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Coenodomus dudgeoni Hampson, 1896

台灣 (Shibuya, 1928).

Jocara mirandalis Caradja, 1925

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

J. sinotinctalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1925); 浙江, 廣東, 西南 (Caradja & Meyrick, 1934).

J. viridibasalis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

Lepidogma melanobasis Hampson, 1906

台灣 (Shibuya, 1928).

L. (?) melanolopha Hampson, 1912

台灣 (Shibuya, 1928).

L. tripartita (Wileman & South, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

Locasta crassipennis Walker

廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

L. muscosalis (Walker, 1865)

華北 (Hampson, 1896); 華中、華南、華西、上海、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

L. muscosalis f. *bryalis* De Joannis

廣東 (Caradja & Meyrick 1934).

Macalla albifurcalis Hampson, 1916

台灣等 (Shibuya, 1928).

M. albifusa Hampson, 1896

台灣等 (Shibuya, 1928).

M. amurensis Hampson

廣東等 (Caradja, 1925).

M. baibarana Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

M. congenitalis Caradja, 1931

- 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 四川 (Caradja, 1925).
- M. cuproviridalis* Moore
上海、福建、廣東 (Caradja, 1925).
- M. cuproviridalis* var. *aureobasalis* Caradja 1932
中國 (Caradja, 1932); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. derogatella* f. *nubilosa* (Moore, 1888)
台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. derogatella* *scurtata* Caradja, 1925
浙江、廣東等 (Caradja, 1925).
- M. dubiosalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. elatalis* Caradja, 1925
長江流域 (Caradja, & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. grisealis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. hoenei* Caradja, 1931
四川 (Caradja, 1931).
- M. hupehensis* Hampson
華中、浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, & Meyrick, 1934).
- M. hypninalis* Hampson
華中、上海等 (Caradja, 1925).
- M. impurella* Caradja, 1925
上海 (Caradja, 1925).
- M. kwangtungalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. margarita* (Butler, 1897)
浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. melli* Caradja & Meyrick, 1934
廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).
- M. nankingialis* Caradja, 1925
南京 (Caradja, 1925).
- M. obliquilineata* Shibuya, 1928
台灣 (Shibuya, 1928).
- M. prettosalis* Caradja, 1925
上海、江西 (Caradja, 1925).
- M. pseudopinguisinalis* Caradja, 1925
廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).
- M. shanghaiella* Caradja, 1925
上海 (Caradja, 1925).
- M. sordidalis proximalis* Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

M. valdalis (Walker, 1865)

台灣 (Shibuya, 1928).

M. vidiculalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

M. viridelinata Caradja 1925

江西、福建 (Caradja & Meyrick, 1934); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Orthaga achalina disparoidalis Caradja, 1925

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

O. centralis Wileman & Souton, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

O. edelalis Strand, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

O. euadrusalis Walker, 1858

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東、廣西 (Caradja, 1925).

O. irrorata Hampson

廣東等 (Caradja, 1925).

O. olivacea (Warren, 1891)

華中、華東、華西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

O. onerata Butler

浙江等 (Caradja, 1925).

Stericta aglossalis Warren

浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. angustalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. asopialis Snellen

浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. atribalalis Hampson

廣東等 (Caradja, 1925).

St. haraldusalis (Walker, 1850)

華中、華西、上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 台灣 (Shibuya, 1928).

St. hönei Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

St. lacalealis Caradja, 1931

四川 (Caradja, 1931).

St. rubiginelincta Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Taiwanastrapomelis kikuchii Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

歧角螟亞科 Endotrichinae Ragonot 1891

Cangella cervicalis Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

C. rectilinea Moore

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

C. tridentalis (Snellen, 1872)

台灣等 (Shibuya, 1928).

Calaprosopus (?) melli Caradja & Meyrick 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

C. monstruosus Butler.

華中、南京等 (Caradja, 1925).

Colachena histricalis (Walker, 1859)

中國 (Hampson, 1896); 華中、華西、上海、浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

C. histricalis var. *pubescens* Warren

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Diplopseutis perieresalis (Walker, 1859)

上海 (Caradja, 1925); 台灣等 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928) 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Endotricha albicilia Hampson

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. anpingia Strand, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

E. chromalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925).

E. consocia (Butler, 1879)

華西 (Caradja, 1925) 台灣 (Shibuya, 1928).

E. contestalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925).

E. costae maculalis Christoph

華中、華西等 (Caradja, 1925); 浙江、廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

E. endotrichalis Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. formosensis Hampson, 1916

台灣等 (Shibuya, 1928).

E. hypogrammalis Hampson, 1906

華中 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928).

E. icelusalis Walker

華中等 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. icelusalis var. *flavofascialis* Bremer

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. icclusalis var. *rosealis* Walker

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. luteobasalis Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

E. mesenterialis (Walker, 1859)

浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1898; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

E. mesenterialis var. *suffusalis* Walker

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

E. metacuralis Hampson, 1916

台灣 (Shibuya, 1928).

E. orthotis Meyrick, 1894

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

E. portalis Walker, 1859

台灣等 (Shibuya, 1928).

E. pulchella Hampson, 1916

台灣 (Shibuya, 1928).

E. ruminalis (Walker, 1859)

台灣等 (Shibuya, 1928).

E. theonalis (Walker, 1859)

上海、浙江 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 台灣 (Shibuya, 1928).

Hendecasis apiciferalis Walker

華西、江西 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. duplifascialis (Hampson, 1891)

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東等 (Caradja, 1925).

Pelta costistrigalis Hampson, 1896

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Puriella problematica Strand, 1918

台灣 (Shibuya, 1928).

Rodaba violalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Trichophysetis aurantidiscalis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

T. bipunctalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. cretacea Butler

上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. exquisitalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927); 廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

T. gracilentalis Swinhoe

福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

T. hampsoni South, 1901

中國 (South, 1901); 華中 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

螟蛾亞科 Pyralidinae Ragonot 1891

Aglossa dimidiata (Haworth, 1809)

中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 上海等 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934); 江蘇、安徽、浙江、江西、湖北、四川 (李鳳蘿 1952).

Bostra buddhalis Caradja

廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

B. hoenei Caradja, 1931

浙江 (Caradja, 1931).

B. indicator (Walker, 1864)

台灣 (Shibuya, 1928).

B. marginata Walker

江西 (Caradja, 1925).

Curena costipunctata Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Herculia albifimbrialis Hampson, 1906

江西 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928).

H. albilunalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

H. angulifascialis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. anpingialis (Strand, 1919)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. biarealis Caradja, 1925

江西、福建、廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. bilinealis South, 1901

中國 (South, 1901); 華中 (Caradja, 1925).

H. castanealis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

H. glaucinalis Linnaeus

華中、華西、上海、廣東 (Caradja, 1925); 江蘇、東北六省、中國沿海諸省 (李鳳蘿, 1952).

H. hoenei Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932); 廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. ignefimbrialis Hampson, 1906

台灣等 (Shibuya, 1928).

H. igniflualis Walker

上海、浙江 (Caradja, 1925).

H. imbecilis (Moore, 1885)

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. japonica Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. jezoensis Shibuya 1928

台灣等 (Shibuya, 1928).

H. mus Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. nanalis (Wileman, 1911)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. nannodes Butler

上海、台灣、福建 (Caradja, 1925(var.)); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. nigrovittata Walker

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. pelasgalis (Walker, 1859)

華中、華西、上海、浙江、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. placens Butler

華西、上海 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. rufidis (Moore, 1888)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. sokutsensis Strand, 1919

台灣 (Shibuya, 1928).

H. suffusalis (Walker, 1865)

台灣 (Shibuya, 1928).

H. taiwanalis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

H. tenuis (Butler, 1880)

台灣 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. violaceomarginalis Caradja 1935

華南 (Caradja, 1935).

Heterocrasa expansalis Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Hyboloma nummosalis Ragonot

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. nummosalis var. *mokanialis* Caradja, 1925

浙江 (Caradja, 1925).

Hypsopygia costaegettalis Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. costalis Fabricius

江蘇 (李鳳藻, 1952).

H. igniflualis Walker

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. mauritialis (Boisduval, 1883)

中國 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928); 華東、浙江、江西等 (Caradja, 1925); 臺灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

H. mauritialis ab. *alralis* Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

H. postflala (Hampson, 1893)

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. regina Butler

浙江、台灣、廣東、四川等 (Caradja & Meyrick, 1934).

H. superba Caradja & Meyrick, 1934

浙江、廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

Lamacha bilineolata Walker

華南 (Caradja, 1925).

Loryma recusata (Walker, 1864)

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934); 臺灣等 (Shibuya, 1928; Caradja & Meyrick, 1934); 廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Melanalis flavalis (Hampson, 1917)

台灣 (Shibuya, 1928).

Mellia pseudolibatrix (Caradja, 1925)

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

M. pseudolibatrix var. *obscura* Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

Omphalocera hirta South, 1901

中國 (South, 1901); 華中、華西、南京 (Caradja, 1925); 浙江、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

Orybina flaviplaga Walker, 1863

台灣等 (Shibuya, 1928).

O. flaviplaga f. *kiangsualis* Caradja, 1925

南京等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934); 浙江、江西、廣東、(Caradja & Meyrick, 1934).

O. hoenei Caradja, 1935

華南 (Caradja, 1935).

O. imperatrix Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

O. plangonalis Walker

浙江 (Caradja & Meyrick, 1934).

O. regalis Leech

華中 (Caradja, 1925); 浙江 (Caradja & Meyrick, 1934).

Paracme racitilis (Walker, 1859)

華中、上海、浙江 (Caradja, 1925); 臺灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Polycampsis longinasus Warren, 1896

台灣等 (Shibuya, 1928).

Propachys nigritena Walker, 1863

華中、華西、浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Pyralis angulifascialis Caradja

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

P. buddhalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927.)

P. costinotalis Hampson, 1917

台灣 (Shibuya, 1928).

P. farinalis Linnaeus, 1758

上海等 (Caradja, 1925); 台灣等 (Shibuya, 1928); 江蘇、浙江、四川、湖南、陝西、廣東 (李鳳翥, 1952).

P. gerontalis Walker

華西 (Caradja, 1925 (f.)); 廣東 (Caradja, 1925 (f.); Caradja & Meyrick, 1934).

P. intermedialis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

P. linpingialis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

P. manihotalis Guenée, 1854

台灣等 (Shibuya, 1928).

P. moupinalis South, 1901

中國 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925).

P. obscuralis Caradja, 1931

四川 (Caradja, 1931).

P. pallidiscalis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

P. pictalis (Curtis, 1834)

華中、華西、福建 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934; 李鳳翥, 1952); 江蘇及沿海諸省 (李鳳翥, 1952).

P. prepialis Hampson, 1903

台灣等 (Shibuya, 1928).

P. proboscidalis (Strand, 1919)

台灣 (Shibuya, 1928).

P. pygmacalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

P. ratonalis Walker

廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

P. regalis Schiffenmüller & Denis, 1775

台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

P. taihorinalis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

Rhynchopygia kwangtungialis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Sacada amoyalis Caradja, 1932

中國 (Caradja, 1932).

S. approximans Leech

廣東、福建等 (Caradja, 1925; 李鳳翥, 1952); 東北六省 (李鳳翥, 1952).

S. confusalis Caradja, 1925

福建 (Caradja, 1925).

S. contigua South, 1901

中國 (South, 1901); 華西 (Caradja, 1925).

S. faciata Butler

中國 (李鳳翥, 1952).

S. flexuosa Snellen

廣東等 (Caradja, 1925).

S. hoenei Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

S. szetschwanalis Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

Stemmalophora ablitguttata Warren

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. aglossalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. bicoloralis (Leech, 1889)

華中、江西 (Caradja, 1925); 台灣等 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

St. bilinealis South, 1901

中國 (South, 1901; Caradja, 1925).

St. capnosalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. centralis Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

St. elegantalis Caradja 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. flavicaput Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

St. fuscibasalis (Snellen, 1880)

台灣等 (Hampson, 1896; Shibuya, 1928).

St. gigantalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. joyceyi Caradja, 1927

廣東、四川 (Caradja, & Meyrick, 1934).

St. mushana Shibuya, 1928

台灣 (Shibuya, 1928).

St. parallelalis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

St. rivulata Moore

福建等 (Caradja, 1925); 廣東等 (Caradja & Meyrick, 1934).

St. valida Butler

浙江、福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

St. guennanensis Caradja, 1937

雲南 (Caradja, 1937).

Sybrida discinota (Moore, 1865)

台灣等 (Shibuya, 1928).

S. inoriginata Walker, 1865

台灣等 (Shibuya, 1928).

Tamraea torridalis (Lederer, 1863)

中國 (Hampson, 1896; Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Tegulifera angustifascia Caradja, 1927

中國 (Caradja, 1927).

T. erythroleptia (Hampson, 1916)

台灣 (Shibuya, 1928).

T. faviusalis Walker

華中 (Caradja, 1925); 廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. kwangtungialis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. lienpingialis Caradja, 1925

廣東 (Caradja 1935).

T. pretiosalis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. pyraliformis Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

T. rosealis Hampson

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. rubralis Caradja, 1925

廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. sinensis Caradja, 1925

浙江、江西、福建 (Caradja, 1925); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

T. sinensis f. *aestivalis* Caradja

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

T. tripartita De Joannis

廣東、四川 (Caradja & Meyrick, 1934).

Toccolosila rubriceps Walker, 1863

華中、上海、浙江 (Caradja, 1925); 台灣 (Caradja, 1925; Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Trabania costae maculalis Caradja & Meyrick, 1934

廣東 (Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. flavifrontalis (Leech, 1889)

華中、華東、福建等 (Caradja, 1925); 台灣 (Shibuya, 1928); 廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. glaucinalis Hampson

華中、華西 (Caradja, 1925); 浙江、廣東 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).

Tr. glaucinalis postalbalis Caradja, 1939

山西 (Caradja, 1939).

Tr. muricolor Hampson

福建等 (Caradja, 1925);

Tyndis hypotialis Swinhoe

廣東等 (Caradja, 1925; Caradja & Meyrick, 1934).