

• 研究方法(Research Method) •

变量相对重要性评估的方法选择及应用*

朱 训 顾 昕

(华东师范大学教育心理学系, 上海 200062)

摘 要 高维数据爆发的背景下, 心理学研究目前急需变量相对重要性评估的有效方法。相对重要性评估的关键是选择合适的评估指标和统计推断方法。相对重要性的评估指标种类繁多, 优势分析和相对权重是重点推荐的相对重要性评估指标。相对重要性的统计推断方法适用情境不同, Bootstrap 抽样是推断单变量重要性和两变量重要性差异的常用方法, 而贝叶斯检验是评估多变量重要性次序的新方法。线性回归模型之外, 相对重要性研究已拓展到 Logistic 回归模型、结构方程模型、多水平模型等, 但适用数据类型仍较为有限。相对重要性评估已广泛应用于心理学实证研究, 但存在不恰当的指标解释和方法选择问题。为此, 结合具体例子说明变量相对重要性的评估过程。

关键词 相对重要性, 优势分析, 相对权重, Bootstrap, 贝叶斯因子

分类号 B841

1 引言

在当前心理学研究关注高维度大数据的背景之下, 研究涉及的变量越来越多, 变量的重要性评估变得越发重要。例如, 个人、家庭、学校、社会层面的诸多因素都可能影响学生校园欺凌行为。简单来说, 变量重要性表示其在预测和解释因变量时的贡献。相对重要性评估能够帮助研究者探索、验证和细化理论。比如家庭因素和学校因素哪一个对于校园欺凌行为的影响更大, 在家庭因素中亲子互动关系、父母管教方式、父母情绪处理等变量的重要性排序又是怎样的。相对重要性评估对变量的有效利用格外重要。首先, 探索变量的相对重要性能够帮助决策者确定投入的重点。尽管师生关系、教师对待欺凌的态度、校园文化、班级大小等因素都会影响校园欺凌行为, 但在资源和时间有限的情况下, 管理人员可能不得不选择更具成本和时间效率的项目, 例如是开

发课程帮助学生认识校园欺凌还是加强教师处理欺凌事件技巧的培训更为迫切。此外, 评估变量的相对重要性能够帮助决策者确定需要接受干预的个体。如果确定个体的自尊水平、身体表征是校园欺凌行为发生的重要因素, 就可以预先识别出可能涉及欺凌事件的高危学生群体并进行早期介入, 避免或减少欺凌行为的发生。因此, 变量相对重要性的方法与应用研究具有重要的现实意义。

变量相对重要性的研究是从回归模型开始的, Darlington (1968)在 *Psychological Bulletin* 期刊的文章最早讨论了相对重要性的评估指标, 包括相关系数、偏相关系数、标准化回归系数等, 但都被证明存在明显缺陷。后来, 心理学研究者提出了优势分析(Budescu, 1993; Azen & Budescu, 2003)、相对权重(Johnson, 2000)等相对重要性评估指标, 并给出了相对重要性的一般定义: 同时考虑单独效应与偏效应时, 每一个自变量对 R^2 (回归模型测定系数, coefficient of determination)的贡献比例(Johnson & LeBreton, 2004)。这些指标的含义和计算方法不同, 适用情境也不尽相同。

许多应用相对重要性方法的实证研究只汇报了各变量重要性指标的估计值和由此得到的排序, 而忽略假设检验的结果。但是, 假设检验是统计

收稿日期: 2022-04-06

* 国家自然科学基金青年项目(32100894), 上海市浦江人才项目(2020PJC034)资助。

通信作者 顾昕, E-mail: guxin57@hotmail.com

推断的必要工作。在计算变量的相对重要性指标后,研究者最好利用假设检验推断变量相对重要性及其差异的显著性。例如,一个自变量的重要性是否显著地大于另一个自变量,或是否有足够的数据证据支持变量的重要性排序。研究者通常使用 bootstrap 抽样方法计算指标估计值的标准误并构造置信区间(Azen & Budescu, 2003; Tonidandel et al., 2009)。同时,也有基于贝叶斯因子的相对重要性评估方法,其优势是能够检验三个及以上自变量的相对重要性次序,并给出数据支持重要性次序的证据(Gu, 2021)。

近年来,相对重要性研究被拓展到其他一些模型中,如多因变量回归模型(Azen & Budescu, 2006; LeBreton & Tonidandel, 2008)、Logistic 回归模型(Azen & Traxel, 2009; Tonidandel & LeBreton, 2009)、多水平模型(Luo & Azen, 2013; Rights & Sterba, 2019)、结构方程模型(Gu, 2022)等。同时,研究者开发了许多统计软件用于计算变量相对重要性指标并推断其显著性,如 R 包 dominanceanalysis 可以用于执行优势分析, R 包 yhat 可以执行优势分析和相对权重分析, R 包 bain 用于相对重要性的贝叶斯因子评估。优势分析和相对权重方法因其解释的直观性以及较完备的模型与软件支持,在心理学领域得到了广泛应用(Casillas et al., 2012; Richardson et al., 2021; Modersitzki et al., 2021)。

相对重要性的评估指标种类繁多,统计推断方法和模型的适用情形不同,但目前国内缺乏相关的文献综述和评论。本文通过相对重要性评估方法的论述与比较,帮助心理学研究者选取恰当的变量重要性评估指标和推断方法,并为相对重要性方法研究提供方向性建议。

2 变量相对重要性的评估指标

本节在回归模型下介绍几种常用的相对重要性指标,回归模型可表示为:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_J X_J + \epsilon, \quad (1)$$

其中 Y 是长度为 N (被试人数) 的因变量, α 是截距, $X_1, \dots, X_J$ 是长度为 N 的 J 个自变量, $\beta_1, \dots, \beta_J$ 是对应的回归系数, $\epsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 是以 σ^2 为方差的长度为 N 的残差向量。

为了便于解释说明,首先举一个简单的例子。如图 1 所示,建立以考试成绩为因变量,学科

能力、复习时长和焦虑程度为自变量的回归模型:

$$\text{考试成绩}_i = \alpha + \beta_1 \text{学科能力}_i + \beta_2 \text{复习时长}_i + \beta_3 \text{焦虑程度}_i + \epsilon_i, i = 1, 2, \dots, N, \quad (2)$$

并假设变量的相关系数矩阵如表 1 所示。考试成绩和学科能力有强相关,复习时长会影响考试成绩,学生的焦虑程度与学科能力和复习时长有关。我们将分析学科能力、复习时长、焦虑程度在以上回归模型中的相对重要性。




图 1 回归模型例

表 1 变量的相关系数矩阵

变量	考试成绩	学科能力	复习时长	焦虑程度
考试成绩	1.00			
学科能力	0.80	1.00		
复习时长	0.40	0.50	1.00	
焦虑程度	0.00	0.20	0.10	1.00

2.1 相关系数与回归系数

因变量 Y 和各自变量 X_j 的相关系数 r_j 是变量重要性的基础指标,代表自变量和因变量的相关性,衡量了自变量对因变量的独立影响与直接预测能力。但是,相关系数指标忽略了模型中的其他自变量,没有考虑自变量的相互影响。例如焦虑程度和考试成绩的相关系数 $r_3 = 0$,但焦虑程度和学科能力及复习时长有关,也会影响考试成绩。

标准化回归系数 $\tilde{\beta}_j$ 是心理学研究比较自变量重要性最常见的传统指标,它表示保持其他自变量不变, X_j 对因变量 Y 的标准化偏效应,解释为 X_j 增加 1 个标准差时, Y 的预期变化。但是,标准化回归系数存在缺点,标准化回归系数的估计依赖模型中的其他自变量,一个自变量回归系数为零并不代表它一点也不重要,它的重要性可能被其他自变量隐藏。例如,根据表 1 的相关系数矩阵,学科能力、复习时长和焦虑程度对应的

标准化回归系数分别为 $\tilde{\beta}_1 = 0.83$, $\tilde{\beta}_2 = 0.00$, $\tilde{\beta}_3 = -0.17$, 但这并不意味着复习时长对考试成绩不重要。

由于相关系数和标准化回归系数都可以为负, 一般使用它们的平方 r_j^2 和 $\tilde{\beta}_j^2$ 作为变量重要性指标。当自变量不相关时, 相关系数等于标准化回归系数。但当自变量相关时, 两者不一定相等。相关系数代表每个自变量的单独贡献, 而标准化回归系数代表每个自变量在控制了其他自变量后的贡献, 也即自变量对因变量的独特贡献。

相关系数和标准化回归系数的乘积 $r_j \tilde{\beta}_j$ 是衡量重要性的另一个指标。相较于 r_j^2 和 $\tilde{\beta}_j^2$, 它的优点是同时考虑了自变量的单独与独特贡献, 且所有自变量的 $r_j \tilde{\beta}_j$ 的总和等于 R^2 , 这意味着 R^2 的分解, 即因变量方差解释的分解。然而, 乘积指标组合了相关系数和标准化回归系数的缺点。当 r_j 和 $\tilde{\beta}_j$ 任意一个为零时, $r_j \tilde{\beta}_j = 0$ 。这表示在乘积指标下, 与因变量显著相关但标准化回归系数为零的自变量被认为是不重要的; 与因变量不相关但对解释或预测因变量有价值的自变量也没有重要性。示例中复习时长和焦虑程度的乘积指标 $r_2 \tilde{\beta}_2 = r_3 \tilde{\beta}_3 = 0$ 。此外, 相关系数和回归系数可能有不同的符号, 因此乘积指标可以是负的, 这不利于重要性的解释(Johnson & LeBreton, 2004)。

心理学研究常涉及变量组, 如社会经济地位(包括收入、职业、受教育水平等)和人格特质(包括开放性、宜人性、责任心等)。研究人员可能希望评估变量组在解释和预测因变量时的联合贡献, 即变量组的重要性。相关系数、标准化回归系数及其乘积指标的另一个缺点是不能衡量变量组的重要性。一组变量的相关系数或标准化回归系数的和或平均值不能解释为变量组的联合效应, 比如, 学科能力和焦虑程度的标准化回归系数分别为 0.83 和 -0.17, 但其联合效应并非为 0.66。一组变量的乘积指标之和可能为负或小于单个变量的乘积指标, 因此难于解释。此外, 回归模型中的分类自变量, 如职业与受教育水平, 都需要转化为一组虚拟变量, 分类变量的重要性无法用标准化回归系数衡量与比较。

2.2 R^2 增量

回归模型 R^2 增量 ΔR^2 是直观的变量重要性评估指标, 它反映了自变量进入模型后因变量方差解释的增量, 也即该自变量的独特贡献。变量

X_j 最后进入模型时的 R^2 增量可表示为:

$$\Delta R^2(X_j) = R^2(Y) - R^2(X_{-j}), \quad (3)$$

其中 $R^2(Y)$ 是模型总 R^2 , $R^2(X_{-j})$ 表示不包含自变量 X_j 的模型 R^2 。 R^2 增量方法能够衡量变量组的重要性, 比如自变量 X_1, X_2, X_3 的联合贡献可由它们同时进入模型时的 R^2 增量 $\Delta R^2(X_1 X_2 X_3) = R^2(Y) - R^2(X_{-123})$ 评估, 其中 $R^2(X_{-123})$ 表示不包含自变量 X_1, X_2, X_3 的模型 R^2 。但与标准化回归系数类似, R^2 增量为零不代表自变量毫无作用, 该变量对方差解释的贡献可能被其他先进入模型的变量隐藏。此外, 所有自变量最后进入模型的 R^2 增量之和不等于 $R^2(Y)$, 不能表示 R^2 的分解。如对于考试成绩的回归模型, 由表 1 相关系数矩阵可计算得到, $R^2(Y) = 0.66$, 学科能力的 R^2 增量 $\Delta R^2(X_1) = 0.51$, 复习时长 $\Delta R^2(X_2) = 0.00$, 焦虑程度 $\Delta R^2(X_3) = 0.03$ 。

$\Delta R^2(X_j)$ 只考虑了 X_j 最后一个加入模型时的 R^2 变化, 而自变量可以有不同进入次序, 不同进入次序下 R^2 增量的平均值 $\overline{\Delta R^2(X_j)}$ 被认为是更合适的重要性指标(Kruskal, 1987)。例如, 对于 4 个自变量 X_1, X_2, X_3, X_4 , 有 $4! = 24$ 种不同的进入次序, 图 2 呈现了部分自变量进入次序。对于进入次序(a), X_3 的 R^2 增量为 $R^2(X_1 X_2 X_3) - R^2(X_1 X_2)$, 对于进入次序c, X_3 的 R^2 增量为 $R^2(X_2 X_3) - R^2(X_2)$, 其中 $R^2(\bullet)$ 表示包含相应自变量的模型 R^2 。对所有进入次序下 X_3 的 R^2 增量求平均值即得到 $\overline{\Delta R^2(X_3)}$ 。值得注意的是, 所有自变量 R^2 增量的平均值之和等于模型总体 $R^2(Y)$, 因此, R^2 增量的平均值评估了各自变量对因变量方差解释的贡献比例。如对于考试成绩回归模型, $\overline{\Delta R^2}(\text{学科能力}) = 0.57$, $\overline{\Delta R^2}(\text{复习时长}) = 0.08$, $\overline{\Delta R^2}(\text{焦虑程度}) = 0.01$ 。该方法结合自变量的不同进入次序, 较为全面地衡量自变量的重要性, 并且能够分解模型 R^2 。然




图2 自变量加入模型的不同次序

而当自变量个数较多时,它需要付出较大的计算成本。对于 J 个自变量,该方法需要考虑 $J!$ 个不同变量进入次序下的自变量 R^2 增量,当 $J=10$ 时,共有上百万种情形。

2.3 Shapley 值

事实上,自变量产生的 R^2 增量仅与它加入的自变量集有关,而与这个自变量加入前后的其他变量次序无关。例如图2中次序(a)和(b)下 X_3 的 R^2 增量相同,都为 $R^2(X_1X_2X_3)-R^2(X_1X_2)$ 。因此,只需考虑自变量可以进入的变量子集,这种变量子集可以是空集或是包含一个或多个自变量的集合。如图3表示了 X_3 可进入的子集。随后计算进入不同子集后 R^2 增量的加权平均值指标,这里使用加权平均值是因为变量进入各子集的概率可能不同。




图3 自变量可进入的子集

Shapley 值分解就是基于这样的思想。Shapley 值是数学家 Lloyd Shapley 在合作博弈论的背景下提出的(Nandlall & Millard, 2019),用于衡量玩家的参与对合作游戏结果得分的影响。玩家 j 对参与情况(即参与时游戏中已有玩家)的独特贡献就是玩家 j 加入后得分的变化,Shapley 值是玩家加入所有参与情况的独特贡献的加权和,而所有玩家的 Shapley 值之和就是全部玩家参与时的游戏得分。将线性回归模型和 Shapley 值方法结合,自变量即是参与游戏的玩家,游戏的得分为 R^2 ,玩家的独特贡献是自变量加入变量子集带来的 R^2 增量。变量 X_j 的 Shapley 值用 $S(X_j)$ 表示。例如,对于4个自变量 X_1, X_2, X_3, X_4 ,图3呈现了自变量 X_3 可能加入的子集。 X_3 进入子集(A)的 R^2 增量为 $R^2(X_1X_3X_4)-R^2(X_1X_4)$,子集(A)大小为2,自变量总数为4,因此 X_3 进入子集(A)的概率为 $\frac{2!(4-2-1)!}{4!}=1/12$ 。 X_3 进入子集(C)的 R^2 增量

为 $R^2(X_2X_3)-R^2(X_2)$,子集(C)大小为1,因此 X_3 进入子集(C)的概率为 $\frac{1!(4-1-1)!}{4!}=1/12$ 。 X_3

进入所有可能子集 R^2 增量的加权平均值即为 $S(X_3)$ 。对于考试成绩回归模型, $S(\text{学科能力})=0.57$, $S(\text{复习时长})=0.08$, $S(\text{焦虑程度})=0.01$ 。Shapley 值同样能够分解 R^2 ,另外子集思想的引入有助于提升计算效率。对于 J 个自变量,该方法需要考虑的子集数量为 2^J-1 个,当 $J=10$ 时,共有一千多种情形。

2.4 优势分析

另一种考虑变量进入子集的方法是优势分析(dominance analysis, Azen & Budescu, 2003),其使用变量成对比较,定义了三种优势模式:完全优势、条件优势和一般优势。完全优势比较两个自变量对它们可加入的公共变量子集的 R^2 增量。例如对4个自变量 X_1, X_2, X_3, X_4 , X_1 和 X_2 可加入的公共变量集是空集 $\{\}$ 、 $\{X_3\}$ 、 $\{X_4\}$ 和 $\{X_3X_4\}$ 。若在这些子集中加入 X_1 比加入 X_2 都能得到更多的 R^2 增量,则 X_1 完全优于 X_2 。

完全优势模式是严格的,当模型中有多个自变量时,常常不能识别出完全优势,例如 X_1 和 X_2 分别加入空集的 R^2 增量 $R^2(X_1)>R^2(X_2)$,而分别加入 $\{X_3\}$ 的 R^2 增量 $(R^2(X_1X_3)-R^2(X_3))<(R^2(X_2X_3)-R^2(X_3))$ 。为此 Azen 和 Budescu (2003) 引入了另外两种较为宽松的指标:条件优势和一般优势。条件优势比较两个自变量加入相同大小的变量子集的 R^2 增量平均值,对每一种子集大小,若 X_1 的 R^2 增量平均值都大于 X_2 ,则说明 X_1 有条件优于 X_2 。当然条件优势也可能无法识别。一般优势比较两个自变量条件优势指标的平均值,考虑不同变量子集大小,若 X_1 的 R^2 增量的总体平均值大于 X_2 ,则说明 X_1 一般优于 X_2 。完全优势必然导致条件优势,条件优势又必然导致一般优势。变量 X_j 的一般优势指标用 $d(X_j)$ 表示。

以考试成绩回归模型为例,表2展示了优势分析结果, k 为变量加入的子集大小。自变量加入空集的 R^2 增量即为自变量与因变量相关系数的平方,例如 X_1 加入空集的 R^2 增量为0.64(见表2中 $k=0$ 平均行)。 X_1 加入 $\{X_2\}$ 的 R^2 增量 $R^2(X_1X_2)-R^2(X_2)=0.48$, X_1 加入 $\{X_3\}$ 的 R^2 增量 $R^2(X_1X_3)-R^2(X_3)=0.67$,因此 X_1 加入大小为

$k=1$ 的子集的 R^2 增量平均值为 $\frac{0.48+0.67}{2} = 0.57$ (见 $k=1$ 平均行)。 X_1 的一般优势指标为各条件优势指标的平均值 $\frac{0.64+0.57+0.51}{3} = 0.57$ (见总平均行)。由表 2 可知, 对于解释和预测考试成绩, 学科能力完全优于复习时长和焦虑程度。复习时长和焦虑程度之间不存在完全优势和条件优势, 通过比较一般优势指标可得复习时长一般优于焦虑程度。

表 2 优势分析结果

子集	$R^2(\bullet)$	R^2 增量		
		X_1	X_2	X_3
$k=0$ 平均	0	0.64	0.16	0.00
X_1	0.64		0.00	0.03
X_2	0.16	0.48		0.00
X_3	0.00	0.67	0.16	
$k=1$ 平均		0.57	0.08	0.01
X_1X_2	0.64			0.03
X_1X_3	0.67		0.00	
X_2X_3	0.16	0.51		
$k=2$ 平均		0.51	0.00	0.03
总平均		0.57	0.08	0.01

一般优势指标同样具备分解 R^2 的性质, 所有自变量的一般优势指标之和等于模型 $R^2(Y)$ 。一般优势指标评估了自变量对因变量方差解释的贡献, 完全优势和条件优势则提供了更多重要性模式的信息。此外, 优势分析可以获得有限制的变量相对重要性, 在模型中固定包含一些自变量, 检验其他自变量的相对重要性。

尽管不同次序 R^2 增量的平均值、Shapley 值、一般优势分析指标的含义不同, 但以上三种方法得到完全相等的变量重要性度量:

$$\overline{\Delta R^2(X_j)} = S(X_j) = d(X_j), \quad (4)$$

并且具有相同的性质: (1)衡量自变量对因变量方差解释的平均贡献; (2)分解 R^2 , 即将对因变量的方差贡献分配给每一个自变量; (3)能够衡量变量组的重要性, 一组变量的联合重要性为组内各变量的重要性之和, 例如对于一般优势分析指标, X_1 和 X_2 的联合重要性指标即为 $d(X_1) + d(X_2)$ 。

2.5 共性分析

另一种划分因变量方差的方法是共性分析

(commonality analysis), 与前文方法不同的是, 它不假定解释的方差能够独立地分给每个自变量, 而是存在着公共的方差解释部分。共性分析将解释的方差划分为两个部分, 一个为独特效应, 表示仅能够由某一自变量解释的方差; 一个为共同效应, 表示多个自变量共同解释的方差。如图 4 所示, 椭圆圈代表各变量的方差, 阴影部分为 Y 被 X_1 和 X_2 解释的方差, 也即 X_1 和 X_2 的联合贡献, 它分为 X_1 的独特贡献 U_1 , X_2 的独特贡献 U_2 , 以及 X_1, X_2 的共同贡献 C_{12} 。 X_1 的单独贡献表示为 $U_1 + C_{12}$ 。自变量的独特效应 U 是自变量最后一个加入模型的 R^2 增量, 即前文提到的 ΔR^2 。图 4 中三部分效应分别为:

$$U_1 = R^2(X_1X_2) - R^2(X_2), \quad (5)$$

$$U_2 = R^2(X_1X_2) - R^2(X_1), \quad (6)$$

$$C_{12} = R^2(X_1X_2) - (U_1 + U_2) = R^2(X_1) + R^2(X_2) - R^2(X_1X_2). \quad (7)$$




图 4 共性分析

独特效应和共同效应统称为共性系数 (commonality coefficient, 简称 CC)。当有多个自变量时, 共性系数的计算公式可以通过多项式展开的方法得到。表 3 列出了考试成绩回归模型的共性分析结果, 所有共性系数之和为 $R^2(Y)$ 。仅能由学科能力解释的方差占总方差 76%, 学科能力与复习时长共同解释的方差占总方差 24%, 这两部分解释了绝大多数的方差, 可见学科能力对解释或预测考试成绩最重要。此外, 复习时长的独特效应为 0, 但和学科能力有较大的共同效应; 焦虑程度的独特效应不为 0, 且与学科能力的共同效应为负数。由表 3 可知, 共性分析可能产生

负的重要性估计值, Ozdemir (2015)对这一现象的解释为存在抑制变量(suppressor variable)。

表3 共性分析结果

效应	自变量	CC	百分比(% R^2)
独特效应	学科能力	0.51	76
	复习时长	0.00	0
	焦虑程度	0.03	4
共同效应	学科能力-复习时长	0.16	24
	学科能力-焦虑程度	-0.03	-4
	复习时长-焦虑程度	0.00	0
	学科能力-复习时长-焦虑程度	0.00	0
总		0.67	100

共性分析能够解释变量间的关系, 检测抑制变量, 通过考量独特效应和共同效应综合评估自变量对因变量方差的贡献(Ozdemir, 2015)。可能的问题是高阶共性和负共性很难解释。

2.6 相对权重分析

相对权重分析从不同的视角出发评估变量相对重要性。自变量相互独立时, 各自变量标准化回归系数的平方和为 R^2 , 因此, 相对权重方法的思想是寻找一组正交变量, 使其与原始自变量具有最大相关, 作为对原始自变量的近似。如果原始自变量相关程度不高, 则正交变量的标准化回归系数的平方可近似作为原始自变量的相对重要性指标。但是如果原始自变量高度相关, 则正交变量无法很好地近似原始自变量, 其标准化回归系数的平方不能作为相对重要性指标。

为解决这一问题, 相对权重方法将原始自变量回归到正交变量(Johnson & LeBreton, 2004)。记 X_j 为原始自变量, Z_k 为正交变量。 $\tilde{\beta}_{Z_k}$ 是因变量 Y 回归到正交变量 Z_k 的标准化回归系数, 由于 Z_k 互不相关, $\tilde{\beta}_{Z_k}^2$ 即为 Z_k 解释 Y 的方差比例。 λ_{jk} 是 X_j 回归到 Z_k 的标准化回归系数, 由于 Z_k 互不相关, λ_{jk} 即为 X_j 和 Z_k 的相关系数, λ_{jk}^2 即为 Z_k 解释 X_j 的方差比例。且由于原始自变量可以由正交变量线性表示, 正交变量能完全解释原始自变量的方差, 即 $\sum_k \lambda_{jk}^2 = 1$, 又由于原始自变量到正交变量的标准化回归系数矩阵是对称的, 有 $\sum_j \lambda_{jk}^2 = 1$ 。因此, $\lambda_{jk}^2 \tilde{\beta}_{Z_k}^2$ 为 Y 被 Z_k 解释的方差分配到 X_j 的比例, 对 $\lambda_{jk}^2 \tilde{\beta}_{Z_k}^2$ 按 k 求和即

得 Y 被 X_j 解释的方差比例。如对于三个自变量 X_1, X_2, X_3 , 自变量 X_1 的相对权重为:

$$w_1 = \lambda_{11}^2 \tilde{\beta}_{Z_1}^2 + \lambda_{12}^2 \tilde{\beta}_{Z_2}^2 + \lambda_{13}^2 \tilde{\beta}_{Z_3}^2. \quad (8)$$

对于考试成绩回归模型, $w(\text{学科能力}) = 0.57$, $w(\text{复习时长}) = 0.08$, $w(\text{焦虑程度}) = 0.01$ 。

相对权重分析的步骤可总结为: (a)创建原始自变量的正交逼近; (b)获得原始自变量和正交变量的系数; (c)获得正交变量和因变量的系数; (d)结合两组系数。相对权重方法能够表示 R^2 分解, 能够衡量变量组重要性, $w_1 + w_2$ 可以解释为 X_1 和 X_2 的联合重要性, 更重要的是相对权重具有较高的计算效率。对该方法可能的批评是, 如果采用不同的正交近似过程, 所得到的结果可能有所差异。另外, Thomas 等人(2014)指出该方法在将正交变量解释的方差分配到原始自变量时使用的方法仍是基于相关系数的方法。

2.7 变量重要性指标的比较与选择

变量相对重要性各种指标的性质如表4所示。大部分的相对重要性指标是非负的, 与相关系数和标准化回归系数有关的指标不能比较变量组。与 R^2 增量有关的指标能够解释为对因变量方差解释的贡献且可以比较变量组。 r_j^2 、 $\tilde{\beta}_j^2$ 、 CC 、 $\Delta R^2(X_j)$ 、 $S(X_j)$ 、 $d(X_j)$ 和 w_j 等指标都能对 R^2 进行分解。但是, 乘积指标 $r_j \tilde{\beta}_j$ 和共性分析系数 CC 都存在难以被解释的问题。不同进入次序的 R^2 平均增量、Shapley 值和一般优势指标具有相

表4 相对重要性指标对比

指标	非负	方差解释	R^2 的分解	比较变量组
r_j^2	√	×	×	×
$\tilde{\beta}_j^2$	√	×	×	×
$r_j \tilde{\beta}_j$	×	×	√	×
$\Delta R^2(X_j)$	√	√	×	√
CC	×	√	√	√
$\overline{\Delta R^2}(X_j)$	√	√	√	√
$S(X_j)$	√	√	√	√
$d(X_j)$	√	√	√	√
w_j	√	√	√	√

注: r_j^2 为相关系数的平方; $\tilde{\beta}_j^2$ 为标准化回归系数的平方; $r_j \tilde{\beta}_j$ 为相关系数和标准化回归系数的乘积; $\Delta R^2(X_j)$ 为 R^2 增量; CC 为共性分析系数; $\overline{\Delta R^2}(X_j)$ 为平均 R^2 增量; $S(X_j)$ 为 Shapley 值; $d(X_j)$ 为优势分析; w_j 为相对权重。

同的评估结果。其中, 优势分析对变量重要性的含义有直观的解释, 且定义了相对重要性的不同模式, 因此更具优势。不同进入次序的 R^2 平均增量、Shapley 值、优势分析和共性分析都需要大量的计算。而相对权重分析提供了和一般优势分析几乎相同的评估结果, 前者可以看作后者的近似, 相对权重分析的优点是计算效率较高。

根据以上讨论和实际研究问题, 给出相对重要性指标的选择参考: 首先, 如果研究者只关注自变量对因变量的单独贡献, 那么相关系数可以作为重要性评估指标; 如果研究者只关注自变量对因变量的独特贡献, 那么标准化回归系数可以作为重要性评估指标。但是, 以上指标均不能比较变量组或分类变量的重要性。其次, 如果研究者希望通过自变量对因变量的独特贡献和共同贡献来解释变量间的关系, 可以使用共性分析。再次, 如果研究者关注自变量对因变量方差解释的贡献, 那么优势分析与相对权重是合适的重要性评估指标, 综合考虑单独贡献和独特贡献, 衡量每一个自变量对 R^2 的贡献比例。根据表 4 比较结果, 本文重点推荐优势分析与相对权重指标。 R^2 平均增量和 Shapley 值的评估结果与优势分析相同, 但优势分析更关注心理学意义的重要性解释。具体地, 如果研究者更关注相对重要性的解释与模式, 推荐使用优势分析; 如果研究者希望评估大量自变量的相对重要性, 则应选择相对权重指标。最后, 值得注意的是, 所有相对重要性指标都可直接由变量相关系数矩阵计算得到, 不需要原始数据样本(Gu, 2021)。

3 变量相对重要性的统计推断

本节讨论相对重要性的统计推断方法。使用第 2 节中的考试成绩回归模型为例, 说明不同相对重要性指标的频率统计与贝叶斯统计推断过程。生成样本容量为 $N=200$, 各变量均值为零, 协方差矩阵为表 1 所示的多元正态分布数据。为了便于解释, 这里只生成一个数据集, 并限制样本均值和协方差矩阵与总体中完全相等。

3.1 频率统计推断

传统相对重要性指标相关系数及标准化回归系数都服从 t 分布。以标准化回归系数为例, 通过检验零假设 $H_0: \tilde{\beta}_j = 0$, 即可得到标准化回归系数的显著性。对模拟样本做回归分析, 学科能力

对应的 $\tilde{\beta}_1 = 0.83, P < 0.001$, 复习时长对应的 $\tilde{\beta}_2 = 0, P = 1$, 焦虑程度对应的 $\tilde{\beta}_3 = -0.17, P < 0.001$, 说明以标准化回归系数为重要性指标, 学科能力和焦虑程度对考试成绩都有显著的重要性。如果要知道两个自变量的标准化回归系数是否有显著差异, 则可使用 Wald 检验判断系数的差异显著性 $H_0: \tilde{\beta}_1 - \tilde{\beta}_2 = 0$ 。但是, 对于三个变量相对重要性的推断, 多重 Wald 检验即便可能, 统计功效也会十分低下(Braeken et al., 2015)。

一般优势分析和相对权重等指标的抽样分布函数未知, 可以使用 bootstrap 抽样方法构造的抽样分布来替代。这里以一般优势分析为例, 对于大小为 N 的样本, 重抽样得到 S 个 bootstrap 样本, 在每个 bootstrap 样本中计算一般优势指标, 就得到了指标的抽样分布。模拟样本中一般优势指标的 bootstrap 抽样分布如图 5 所示。




图 5 一般优势指标的 bootstrap 抽样分布

根据抽样分布即可计算优势指标或指标差异的标准误、置信区间等。Bootstrap 提供了百分位置信区间和 BCa (bias-corrected and accelerated) 置信区间, 95% 置信区间的下限和上限分别是 bootstrap 抽样的 2.5% 和 97.5% 分位数, BCa 置信区间用偏差校正加速方法对百分位置信区间进行调整, 得到更精确的结果。根据估计值和标准误可以构造 Wald 统计量, 并计算其显著性。由于一般优势指标总是非负的, 因此对该指标的显著性计算是单边的。以模拟样本为例, 学科能力的一般优势指标 d_1 估计值为 0.57, 标准误为 0.04, bootstrap 百分位置信区间为 [0.49, 0.65], BCa 置信区间为 [0.49, 0.65], Wald 统计量为 14.36, P 值小于 0.001, 因此学科能力的一般优势指标显著不为 0。

学科能力和复习时长一般优势指标差异 $d_1 - d_2$ 的估计值为 0.49, 标准误为 0.06, bootstrap 百分位置信区间为 [0.37, 0.59], BCa 置信区间为 [0.37, 0.60], Wald 统计量为 8.79, P 值小于 0.001, 可知学科能力的一般优势指标显著大于复习时长, 也即在解释或预测考试成绩上, 学科能力比复习时长重要。Wald 检验和 bootstrap 方法只能推断两个自变量的相对重要性次序。在涉及三个及以上的比较时, 仍然需要多重检验。

变量重要性指标估计值的大小次序在 bootstrap 样本中出现的频率称为相对重要性次序的复现性。以一般优势指标为例, 模拟样本中的估计值为 $\hat{d}_1 = 0.57, \hat{d}_2 = 0.08, \hat{d}_3 = 0.01$, 重要性次序 $d_1 > d_2 > d_3$ 。进行 1000 次 bootstrap 抽样, 并分别计算一般优势指标, 其中 980 个 bootstrap 样本中满足 $d_1 > d_2 > d_3$, 则重要性次序的复现性为 98%。

3.2 贝叶斯统计推断

涉及变量相对重要性的心理学理论可以由次序假设表示。例如, $H_1: d_1 > d_2 > d_3$ 表示在解释或预测考试成绩时, 三个自变量在一般优势指标下的重要性由高到低依次为学科能力、复习时长和焦虑程度。贝叶斯检验可以直接评估次序假设, 贝叶斯因子是贝叶斯检验的核心指标。与传统方法相比, 贝叶斯检验有以下一些优势(Hoijtink et al., 2019): 贝叶斯检验能够接受零假设而显著性检验不能; 贝叶斯因子量化了数据支持假设的证据; 贝叶斯因子能够同时检验两个及以上可能的次序假设, 不需要考虑多重检验修正; 此外, 贝叶斯因子能够随着数据的不断收集而更新。

贝叶斯因子为数据在两个假设下的边际似然比值(marginal likelihood ratio)。由于零假设或次序假设都嵌套于无约束的备择假设, 零假设与备择假设的贝叶斯因子可简化为待检验指标在零假设下的后验与先验密度的比值, 次序假设与备择假设的贝叶斯因子可简化为待检验指标在次序假设限定下的后验与先验概率的比值。贝叶斯因子的简化表达被称为 Savage-Dickey 密度比或概率比(Mulder et al., 2022)。先验密度或先验概率可由设置的指标先验分布直接计算, 如正态先验在指标为 0 时的密度即为先验密度。后验密度或后验概率可借助后验抽样进行估计, 如后验样本服从次序假设的比例即为后验概率。零假设或次序假设的贝叶斯因子计算可利用 R 软件包 bain, 更多

的理论细节参见 Gu 等人(2018)和 Gu (2021)。贝叶斯因子对数据证据的衡量标准参见表 5(胡传鹏等, 2018)。三个及以上假设的比较可将贝叶斯因子转换为后验模型概率。

表 5 贝叶斯因子标准

BF	支持假设的证据
1~3	不明显
3~20	积极的
20~150	强
>150	非常强

以标准化回归系数为例, 贝叶斯因子不仅可以检验单个变量重要性的显著性及两个变量重要性差异的显著性, 还能评估包含更多信息的次序假设, 如 $\tilde{\beta}_1 > \tilde{\beta}_2 > \tilde{\beta}_3$ (Gu et al., 2014)。以模拟样本为例, 与备择假设 H_u 相比, $H_1: \tilde{\beta}_2^2 = 0$ 对应的 $BF_{1u} = 8.17 > 3$ 表示接受 H_1 , 复习时长的标准化回归系数不显著; $H_2: \tilde{\beta}_1^2 = \tilde{\beta}_2^2$ 对应的 $BF_{2u} = 0.00 < \frac{1}{3}$ 表示拒绝 H_2 , 学科能力和复习时长的标准化回归系数有显著差异; $H_3: \tilde{\beta}_1^2 > \tilde{\beta}_2^2 > \tilde{\beta}_3^2$ 对应的 $BF_{3u} = 4.14 > 3$ 表示接受 H_3 , 三个自变量在标准化回归系数下的重要性次序为学科能力、焦虑程度和复习时长。

一般优势指标同样可以用贝叶斯方法检验。例如, 我们认为学科能力对解释或预测考试成绩毫无疑问最为重要, 而不确定复习时长比焦虑程度重要还是二者有相等的重要性, 考虑相互竞争的两个假设:

$$\begin{cases} H_4: d_1 > d_2 > d_3 \\ H_5: d_1 > d_2 = d_3 \end{cases}, \quad (9)$$

计算可得, $BF_{4u} = 8.63, BF_{5u} = 0.92, BF_{45} = BF_{4u} / BF_{5u} = 9.44$ 表明假设 H_4 比 H_5 受到的数据支持更多。

根据频率与贝叶斯统计推断的论述与比较可知, bootstrap 抽样方法原理简单, 适用于各种指标下的单变量重要性和两变量重要性差异的推断。但是涉及三个及以上变量的重要性比较时, bootstrap 方法仅能给出重要性次序的复现性, 无法进行统计检验。与此相对, 贝叶斯方法能够检验重要性次序的任意假设, 为相对重要性评估提供了直接、有效的方法。但是贝叶斯方法的统计原理和计算较为复杂, 在相对重要性研究中的应用还不如 bootstrap 方法广泛。

4 变量相对重要性的模型应用

基于标准化回归系数的变量相对重要性评估可直接拓展到多因变量回归模型、Logistic 回归模型、结构方程模型等。只需在各模型中估计出标准化系数及其标准误, 就可以对变量重要性进行排序以及统计推断, 分析过程与回归模型标准化系数的估计、排序与推断类似, 这里不再赘述。下面主要讨论优势分析和相对权重方法在各类模型中的应用。

将优势分析拓展到其他模型的关键是选择合适的方差解释效应量 R^2 (Azen & Budescu, 2006)。 R^2 与模型拟合有关, 应满足: (a)有界性: R^2 在 0 到 1 之间, 0 表示完全缺乏拟合, 1 表示完美的拟合; (b)线性不变性: R^2 对于非奇异的变量转换是不变的; (c)单调性: 在模型中增加一个自变量, R^2 不应该减少; (d)可解释性: R^2 直观上易于理解。确定了 R^2 后, 自变量对特定模型的独特贡献就可以由自变量加入模型时的 R^2 增量得到。Azen 和 Budescu (2006) 使用基于典型相关 (canonical correlation) 的多元关联测量 (multivariate association measure) 作为多元 R^2 , 将一般优势分析指标拓展到多因变量回归模型。Logistic 回归模型适用于二分类因变量的情况, Azen 和 Traxel (2009) 使用基于似然比的 R^2 对自变量进行优势分析。Luo 和 Azen (2013) 将优势分析应用于多水平模型。多水平模型 R^2 效应量测量的综合框架参见 Rights 和 Sterba (2019), 研究者可根据感兴趣的水平层次选取恰当的 R^2 , 评估不同水平下自变量的相对重要性。结构方程模型可以分析潜变量间的关系, Gu (2022) 将优势分析方法拓展到结构方程模型, 通过模型隐含相关矩阵 (model-implied correlation matrix) 计算潜变量回归模型的 R^2 , 得到优势分析指标。

相对权重分析拓展到其他模型的关键是设计正交过程以及合适地估计系数。对于多因变量的线性回归模型, 直接估计系数不能考虑因变量的内在相关性, LeBreton 和 Tonidandel (2008) 同样创建因变量的正交逼近, 作为正交变量和因变量之间的过渡。对于 Logistic 回归模型, 最小二乘框架不再适用, Tonidandel 和 LeBreton (2009) 使用标准化 Logistic 回归系数作为正交变量与因变量的系数。在以上模型中, 相对权重与优势分析表现出

一致性。相对权重方法也被扩展到了包含交互项、二次项或其他高阶项的回归模型中以评估这些效应的相对重要性 (Tonidandel & LeBreton, 2011)。

相对重要性的应用已从线性回归模型拓展到二分 Logistic 回归模型、多因变量回归模型、多水平模型、潜变量回归模型等, 但是还未见有广义线性混合模型和结构方程模型这两大类模型的系统应用。例如, 中介模型是心理学研究中广泛应用的模型, 评估不同中介变量重要性的常用方法是比较各中介变量的特定间接效应 (specific indirect effect), 中介变量的特定间接效应可以用该变量所在路径的系数乘积来衡量 (Preacher & Hayes, 2008; Preacher & Kelley, 2011)。计算特定间接效应之后, 可使用 bootstrap 方法构建两个中介变量特定间接效应差值 (contrast) 的 bootstrap 百分位和偏差校正置信区间进行推断, 若置信区间不包括 0, 则表明两个特定间接效应有显著的差异 (Preacher & Hayes, 2008; 方杰等, 2014)。多重中介效应的比较与推断可在 Mplus 和 R 软件包 lavaan 等结构方程模型软件中实现。但是, 在相对重要性评估中, 多重中介变量的间接效应指标存在与回归模型中标准化系数指标相同的问题, 即某一中介变量的重要性可能被其他中介变量隐藏。而回归模型中评估自变量重要性推荐的优势分析和相对权重方法并未拓展到多重中介模型, 可能的原因是多重中介模型涉及的路径较回归模型更为复杂, 模型 R^2 的解释、计算和分解较为困难。此外, 已有的模型应用研究均未关注分类自变量的情形, 相对重要性评估应用到分类数据时的稳健性还有待探讨。

5 变量相对重要性的心理学研究应用

近年来, 为了推广相对重要性方法的实际应用, 研究者在 SPSS、Stata、SAS、R 等多个平台下开发了各种相对重要性指标计算和统计推断的相关软件 (Kraha et al., 2012; Luchman, 2021; Groemping & Matthias, 2021; Mulder et al., 2021)。其中 R 软件包提供了全面、灵活的分析工具, R 包 dominanceanalysis 可以对线性回归模型 (单因变量和多因变量)、广义线性模型以及多水平线性模型进行优势分析并计算 bootstrap 复现性; R 包 yhat 可以在线性回归模型中实现优势分析和相对权重方法并计算 bootstrap 置信区间 (Nimon & Oswald,

2013); R 包 *bain* 可以利用相对重要性指标的估计值和协方差矩阵计算一般统计模型下任意重要性指标的零假设和次序假设的贝叶斯因子, 进行多变量重要性排序的统计推断(Gu et al., 2018)。

随着相对重要性方法的研究发展与软件实现, 相对重要性评估广泛应用于心理学研究中。许多研究者使用优势分析和相对权重方法从因变量方差贡献比例的角度比较变量的相对重要性(Casillas et al., 2012; Hakanen et al., 2021; Richardson et al., 2021; Modersitzki et al., 2021)。例如 Casillas 等人(2012)使用优势分析比较了社会心理和行为因素(如动机、自我调节和社会控制)及先前学业成就对高中生学业成绩的重要性。Modersitzki 等人(2021)使用相对权重比较了新冠疫情下社会人口变量和人格特征变量(包括大五人格、黑暗人格等)对预测心理结果的相对贡献。相对权重方法因其在计算效率上的优势, 更适用于自变量较多的模型, 也有许多元分析使用这种方法来评估相对重要性(Young et al., 2018; MacCann et al., 2020)。例如, Young 等人(2018)的一项元分析使用相对权重确定不同人格特质在预测员工敬业度中的相对重要性。

国内使用相对重要性方法的心理学研究也有不少, 主要集中在心理健康、教育心理和组织研究领域(周浩, 龙立荣, 2014; 宋勃东 等, 2015; 张纯霞, 冯廷勇, 2018; 胥彦, 李超平, 2019; Zhang et al., 2021; 胡咏梅, 元静, 2021)。例如张纯霞和冯廷勇(2018)使用优势分析比较了冲动性各维度对学习拖延行为的相对贡献。胥彦和李超平(2019)的一项元分析使用相对权重比较了不同领导风格对员工敬业度的解释力。胡咏梅和元静(2021)使用 Shapley 值, 比较了家庭投入和学校投入对于中小学教育产出的重要性。

除了相对重要性的描述性评估, 部分心理学研究关注重要性的统计推断(Vaessen & Blomert, 2010; Dalal et al., 2012; Ainsworth & Oldfield, 2019)。例如 Vaessen 和 Blomert (2010)使用优势分析指标的置信区间进行统计推断, 比较不同年级的语音意识和快速自动命名对阅读流利性的贡献。Ainsworth 和 Oldfield (2019)使用相对权重方法比较了促进教师韧性的各种因素在预测工作满意度、倦怠和幸福感中的相对重要性并使用置信区间推断显著性。

对应用文献进行分析, 发现相对重要性的应用研究存在以下几点问题: (1)不恰当的指标使用与解释, 前文提到重要性的评估指标有不同解释, 应根据具体研究问题确定。(2)应用模型大多为线性回归, 可能的原因是其他模型下的相对重要性评估方法开发主要集中在近 10 年, 比如多水平模型与结构方程模型的变量重要性评估的方法研究与软件开发还未完善。(3)重要性评估报告主要为描述性的, 尤其是多变量的排序, 忽略了统计推断信息(Braun et al., 2019)。(4)缺乏综述类文献的指导, 近二十年来, 相对重要性领域出现了很多新发展与新模型, 而心理学领域缺乏相关的综述文章指导。

6 变量相对重要性的应用实例

本节以观看芝麻街儿童电视节目(Sesame)的一项研究为例(Stevens, 2002)说明一般优势分析的实际应用。研究者试图探究儿童数字知识的影响因素。该研究数据可见 R 包 *bain* 中的“*sesamesim*”数据集, 它包括 240 名 34 到 69 个月的儿童。因变量为 *Postnumb*, 是观看芝麻街节目一年后儿童的数字知识测验得分。自变量为儿童观看节目前的数字知识得分 *Prenumb*、年龄 *Age* 以及 Peabody 心理年龄得分 *Peabody*。它们的关系可以用线性回归模型表示:

$$Postnumb = \alpha + \beta_1 Prenumb + \beta_2 Age + \beta_3 Peabody + \epsilon \quad (10)$$

表 6 展示了因变量和自变量的相关矩阵和自变量标准化回归系数的估计值。

表 6 相关系数与标准化回归系数估计值

变量	<i>Postnumb</i>	<i>Prenumb</i>	<i>Age</i>	<i>Peabody</i>	$\hat{\beta}_j$
<i>Postnumb</i>	1.00				
<i>Prenumb</i>	0.68	1.00			0.57
<i>Age</i>	0.30	0.36	1.00		0.06
<i>Peabody</i>	0.50	0.59	0.24	1.00	0.15

根据表 6 的相关矩阵计算各自变量的一般优势指标, 并通过 bootstrap 抽样得到标准误、bootstrap 百分位置信区间和 BCa 置信区间以及 Wald 检验结果, 如表 7 所示。Wald 检验结果表明三个自变量在预测因变量上的重要性都是显著的。

研究者可根据心理学理论构建并检验特定的

表 7 一般优势指标、标准误、置信区间和 Wald 检验

变量	估计值	标准误	百分位置信区间	BCa 置信区间	Wald 统计量	P 值
<i>Prenumb</i>	0.32	0.05	[0.23,0.40]	[0.23,0.40]	7.10	0.000
<i>Age</i>	0.04	0.02	[0.01,0.08]	[0.01,0.08]	2.13	0.017
<i>Peabody</i>	0.12	0.03	[0.07,0.18]	[0.07,0.18]	4.27	0.000

自变量重要性排序,同时也可以对所有重要性次序进行探索与评估,这里为探索自变量的重要性次序,评估以下假设:

$$\begin{aligned}
 H_1: \theta_{Prenumb} > \theta_{Age} > \theta_{Peabody} \\
 H_2: \theta_{Prenumb} > \theta_{Peabody} > \theta_{Age} \\
 H_3: \theta_{Age} > \theta_{Prenumb} > \theta_{Peabody}, \\
 H_4: \theta_{Age} > \theta_{Peabody} > \theta_{Prenumb}, \\
 H_5: \theta_{Peabody} > \theta_{Prenumb} > \theta_{Age} \\
 H_6: \theta_{Peabody} > \theta_{Age} > \theta_{Prenumb}
 \end{aligned} \quad (11)$$

其中 θ 表示重要性指标。以标准化回归系数和一般优势指标为例,表 8 展示了上述假设的贝叶斯统计推断结果,包括每个假设的贝叶斯因子。对于标准化回归系数,与备择假设 H_u 相比, $BF_{1u} = 0.44$ 表示数据不支持也不反对 H_1 , $BF_{2u} = 5.77$ 表明 H_2 得到数据的支持。对于一般优势指标, $BF_{2u} = 5.54$ 表明数据支持 H_2 ; 其他假设的贝叶斯因子都小于 $1/3$, 表明数据更支持备择假设 H_u 。在所有考虑的假设中, H_2 的贝叶斯因子 BF_{2u} 最大,表明其得到了最多的数据支持。标准化回归系数和一般优势指标的贝叶斯检验给出了同样的结果,也即在预测观看芝麻街后的数字知识测验得分上,观看前的数字知识最重要, Peabody 心理年龄的重要性次之,而年龄的重要性最小。

表 8 贝叶斯统计推断

	H_1	H_2	H_3	H_4	H_5	H_6
$BF_{iu}(\tilde{\beta}_j)$	0.44	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
$BF_{iu}(d_j)$	0.01	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

7 总结与展望

变量相对重要性的研究对心理学、教育学等社会科学有重要意义。尽管目前的研究中习惯于使用标准化回归系数等传统指标来比较变量的重要性,在自变量相关时,这些指标不能同时考虑自变量对因变量的直接影响和控制其他自变量后的影响。不同进入次序 R^2 增量的平均值、Shapley

值、优势分析和相对权重等给出了变量相对重要性的统一评估指标,得到几乎相同的分析结果。优势分析与相对权重指标同时考虑自变量对因变量的单独和独特贡献,对 R^2 进行分解,并能够衡量分类变量和变量组的重要性,是比较推荐的指标。更具体地,当研究关注的重点是重要性分析的不同模式时,更推荐优势分析;当自变量个数较多时,更推荐使用相对权重方法。由于优势分析与相对权重指标的抽样分布往往是未知的,bootstrap 置信区间是推荐的统计推断工具。当比较三个及以上自变量的相对重要性时,更推荐使用基于贝叶斯因子的统计推断方法评估多自变量的重要性次序。

变量相对重要性的研究仍然存在很多值得探索的地方。首先,优势分析和相对权重方法的模型应用仍较为有限,没有系统地应用在广义线性混合模型、结构方程模型中。如前文所述,在多重中介模型中比较不同中介变量的重要性时,目前常用的基于系数乘积的特定间接效应比较方法可能导致对某些中介变量重要性的低估。中介效应同样可以使用 R^2 度量,可以理解为由自变量和中介变量共同解释的因变量的方差(Lachowicz et al., 2018),将优势分析和相对权重方法拓展到中介变量的相对重要性评估是未来的一个研究方向。

其次,尽管优势分析和相对权重分析是当前最为推荐的相对重要性评估方法,它们都有各自的不足。优势分析要对所有可能的子集计算 R^2 增量,因而当变量较多时计算效率较低。基于一般优势分析对 R^2 分解的性质,可能的改进思路是对大量变量进行分组降维、并行计算。此外,在一些较为复杂的模型中, R^2 的选择和计算较为困难。例如多水平模型中有很多不同的 R^2 (Rights & Sterba, 2019),研究者需要选取恰当的 R^2 进行优势分析。建议优势分析方法研究能给出这类模型的具体应用指南。相对权重方法因其与一般优势分析相似的结果及较高的计算效率而被广泛使用,但是该方法在将正交变量解释的方差分配到原始

自变量时使用的方法仍是基于相关系数的方法,从而可能导致解释方差不恰当的划分。相对权重方法如果要拓展到更广泛的模型,须解决这个问题。

再次,实际分析中不同数据类型的变量重要性指标估计与推断的稳健性还有待探讨。例如,心理学研究常使用李克特量表测量研究变量,为了满足回归模型的基本要求,可能假定量表得分服从正态分布。违背正态性假定会对相对重要性评估产生怎样的影响是值得研究的问题。又如,心理学研究常涉及分类变量,同一分类自变量(如受教育水平)类别划分较多时(如研究生、本科、专科、高中、初中及以下)与类别较少时(如专科及以上、高中及以下)对 R^2 的贡献有何不同,即分类自变量的相对重要性评估是否会受到类别数量的影响也是值得进一步探讨的问题。因此,相对重要性评估的稳健性模拟研究是未来研究的一个方向。最后,相对重要性评估缺乏集成的分析软件,同时执行评估指标的计算与统计推断。因此,未来相对重要性评估方法研究应更关注模型的应用、数据的适用与软件的开发。

参考文献

- 方杰, 温忠麟, 张敏强, 孙配贞. (2014). 基于结构方程模型的多重中介效应分析. *心理科学*, 37(3), 735-741.
- 胡传鹏, 孔祥祯, Wagenmakers, E. J., Ly, A., 彭凯平. (2018). 贝叶斯因子及其在JASP中的实现. *心理科学进展*, 26(6), 951-965.
- 胡咏梅, 元静. (2021). 学校投入与家庭投入哪个更重要?——回应由《科尔曼报告》引起的关于学校与家庭作用之争. *华东师范大学学报(教育科学版)*, 39(1), 1-25.
- 宋勃东, 李永娟, 董好叶, 方平, 王岩. (2015). 无惧失败预测幸福: 成就动机对心理幸福感的预测作用. *心理科学*, 38(1), 203-208.
- 胥彦, 李超平. (2019). 领导风格与敬业度关系的元分析. *心理科学进展*, 27(8), 1363-1383.
- 张纯霞, 冯廷勇. (2018). 冲动性对学习拖延的影响——自我控制的中介作用. *心理学进展*, 8(2), 272-282.
- 周浩, 龙立荣. (2014). 分配制度公平对员工分配公平感的影响: 中国组织情境下的实证研究. *心理与行为研究*, 12(5), 675-681.
- Ainsworth, S., & Oldfield, J. (2019). Quantifying teacher resilience: Context matters. *Teaching and Teacher Education*, 82, 117-128.
- Azen, R., & Budescu, D. V. (2003). The dominance analysis approach for comparing predictors in multiple regression. *Psychological Methods*, 8(2), 129-148.
- Azen, R., & Budescu, D. V. (2006). Comparing predictors in multivariate regression models: An extension of dominance analysis. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 31(2), 157-180.
- Azen, R., & Traxel, N. (2009). Using dominance analysis to determine predictor importance in logistic regression. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 34(3), 319-347.
- Budescu, D. V. (1993). Dominance analysis: A new approach to the problem of relative importance of predictors in multiple regression. *Psychological Bulletin*, 114(3), 542-551.
- Braeken, J., Mulder, J., & Wood, S. (2015). Relative effects at work: Bayes factors for order hypotheses. *Journal of Management*, 41(2), 544-573.
- Braun, M. T., Converse, P. D., & Oswald, F. L. (2019). The accuracy of dominance analysis as a metric to assess relative importance: The joint impact of sampling error variance and measurement unreliability. *Journal of Applied Psychology*, 104(4), 593-602.
- Casillas, A., Robbins, S., Allen, J., Kuo, Y. L., Hanson, M. A., & Schmeiser, C. (2012). Predicting early academic failure in high school from prior academic achievement, psychosocial characteristics, and behavior. *Journal of Educational Psychology*, 104(2), 407-420.
- Dalal, R. S., Baysinger, M., Brummel, B. J., & LeBreton, J. M. (2012). The relative importance of employee engagement, other job attitudes, and trait affect as predictors of job performance. *Journal of Applied Social Psychology*, 42(1), E295-E325.
- Darlington, R. B. (1968). Multiple regression in psychological research and practice. *Psychological Bulletin*, 69(3), 161-182.
- Groemping, U., & Matthias, L. (2021). Package 'relaimpo'. *Relative Importance of Regressors in Linear Models*. R Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria.
- Gu, X., Mulder, J., Deković, M., & Hoijtink, H. (2014). Bayesian evaluation of inequality constrained hypotheses. *Psychological Methods*, 19(4), 511-527.
- Gu, X., Mulder, J., & Hoijtink, H. (2018). Approximated adjusted fractional Bayes factors: A general method for testing informative hypotheses. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 71(2), 229-261.
- Gu, X. (2021). Evaluating predictors' relative importance using Bayes factors in regression models. *Psychological Methods*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1037/met0000431>
- Gu, X. (2022). Assessing the relative importance of predictors in latent regression models. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/10705511.2021.2025377>
- Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Turunen, J. (2021). The relative importance of various job resources for work

- engagement: A concurrent and follow-up dominance analysis. *Business Research Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/23409444211012419>
- Hooijink, H., Mulder, J., van Lissa, C., & Gu, X. (2019). A tutorial on testing hypotheses using the Bayes factor. *Psychological Methods*, 24(5), 539–556.
- Johnson, J. W. (2000). A heuristic method for estimating the relative weight of predictor variables in multiple regression. *Multivariate Behavioral Research*, 35(1), 1–19.
- Johnson, J. W., & LeBreton, J. M. (2004). History and use of relative importance indices in organizational research. *Organizational Research Methods*, 7(3), 238–257.
- Kraha, A., Turner, H., Nimon, K., Zientek, L., & Henson, R. (2012). Tools to support interpreting multiple regression in the face of multicollinearity. *Frontiers in Psychology*, 3(44), 1–16.
- Kruskal, W. (1987). Relative importance by averaging over orderings. *The American Statistician*, 41(1), 6–10.
- Lachowicz, M. J., Preacher, K. J., & Kelley, K. (2018). A novel measure of effect size for mediation analysis. *Psychological Methods*, 23(2), 244–261.
- LeBreton, J. M., & Tonidandel, S. (2008). Multivariate relative importance: Extending relative weight analysis to multivariate criterion spaces. *Journal of Applied Psychology*, 93(2), 329–345.
- Luchman, J. N. (2021). Determining relative importance in Stata using dominance analysis: Domin and domme. *The Stata Journal*, 21(2), 510–538.
- Luo, W., & Azen, R. (2013). Determining predictor importance in hierarchical linear models using dominance analysis. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 38(1), 3–31.
- MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E., Double, K. S., Bucich, M., & Minbashian, A. (2020). Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 146(2), 150–186.
- Modersitzki, N., Phan, L. V., Kuper, N., & Rauthmann, J. F. (2021). Who is impacted? Personality predicts individual differences in psychological consequences of the COVID-19 pandemic in Germany. *Social Psychological and Personality Science*, 12(6), 1110–1130.
- Mulder, J., Wagenmakers, E. J., & Marsman, M. (2022). A generalization of the Savage-Dickey density ratio for testing equality and order constrained hypotheses. *The American Statistician*, 76(2), 102–109.
- Mulder, J., Williams, D. R., Gu, X., Tomarken, A., Böing-Messing, F., Olsson-Collentine, A., ... van Lissa, C. (2021). BFPack: Flexible Bayes factor testing of scientific theories in R. *Journal of Statistical Software*, 100(18), 1–63.
- Nandlall, S. D., & Millard, K. (2019). Quantifying the relative importance of variables and groups of variables in remote sensing classifiers using Shapley values and game theory. *Institute of Electrical and Electronics Engineers Geoscience and Remote Sensing Letters*, 17(1), 42–46.
- Nimon, K. F., & Oswald, F. L. (2013). Understanding the results of multiple linear regression: Beyond standardized regression coefficients. *Organizational Research Methods*, 16(4), 650–674.
- Ozdemir, B. (2015). Partitioning variance into constituents in multiple regression models: Commonality analysis. In R. E. Millsap, D. M. Bolt, L. A. Ark, & W.-C. Wang (Eds.), *Quantitative psychology research: Vol. 89: Springer proceedings in mathematics & statistics* (pp. 395–405). Switzerland: Springer International.
- Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891.
- Preacher, K. J., & Kelley, K. (2011). Effect size measures for mediation models: Quantitative strategies for communicating indirect effects. *Psychological Methods*, 16(2), 93–115.
- Richardson, M., Passmore, H. A., Lumber, R., Thomas, R., & Hunt, A. (2021). Moments, not minutes: The nature- wellbeing relationship. *International Journal of Wellbeing*, 11(1), 8–33.
- Rights, J. D., & Sterba, S. K. (2019). Quantifying explained variance in multilevel models: An integrative framework for defining R-squared measures. *Psychological Methods*, 24(3), 309–338.
- Stevens, J. P. (2002). *Applied multivariate statistics for the social sciences*. New York: Routledge.
- Thomas, D. R., Zumbo, B. D., Kwan, E., & Schweitzer, L. (2014). On Johnson's (2000) relative weights method for assessing variable importance: A reanalysis. *Multivariate Behavioral Research*, 49(4), 329–338.
- Tonidandel, S., LeBreton, J. M., & Johnson, J. W. (2009). Determining the statistical significance of relative weights. *Psychological Methods*, 14(4), 387–399.
- Tonidandel, S., & LeBreton, J. M. (2009). Determining the relative importance of predictors in logistic regression: An extension of relative weight analysis. *Organizational Research Methods*, 13(4), 767–781.
- Tonidandel, S., & LeBreton, J. M. (2011). Relative importance analysis: A useful supplement to regression analysis. *Journal of Business and Psychology*, 26(1), 1–9.
- Vaessen, A., & Blomert, L. (2010). Long-term cognitive dynamics of fluent reading development. *Journal of Experimental Child Psychology*, 105(3), 213–231.
- Young, H. R., Glerum, D. R., Wang, W., & Joseph, D. L. (2018). Who are the most engaged at work? A meta - analysis of personality and employee engagement. *Journal of Organizational Behavior*, 39(10), 1330–1346.

- Zhang, Y., Liu, G., Zhang, L., Xu, S., & Cheung, M. W. L. (2021). Psychological ownership: A meta-analysis and comparison of multiple forms of attachment in the workplace. *Journal of Management*, 47(3), 745–770.

Evaluation of predictors' relative importance: Methods and applications

ZHU Xun, GU Xin

(Department of Educational Psychology, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: Evaluating predictors' relative importance becomes increasingly important in the context of the explosion of high-dimensional data in psychological research. The key of relative importance analysis is to choose appropriate measures and inference approaches. Dominance analysis and relative weight are the recommended measures of relative importance among others. Bootstrap sampling is often used to infer the importance of a single variable or the difference between the importance of two variables. For three or more variables, Bayesian tests were recently developed to evaluate their importance orderings. Besides linear regression models, relative importance studies have been extended to logistic regression models, structural equation models, and multilevel models. However, only continuous predictors are concerned in these models. Although relative importance analysis has been widely used in psychological studies, researchers may incorrectly select and interpret the importance measures. Therefore, a real data example is used to illustrate how the relative importance can be evaluated.

Keywords: relative importance, dominance analysis, relative weight, Bootstrap, Bayes factor